

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский областной водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН"					
УЧАСТОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ <i>Водопроводные сети</i>					
861/21-8А(861/21-8-1А; 861/21-8-2А; 861/21-8-3А; 861/21-8-4А); Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети часть в водопровод- течении</i>	
861/21-9А(861/21-9-1А; 861/21-9-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети часть в водопровод- течении</i>	
861/21-10. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение уровня вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети часть в водопровод- течении</i>	
УЧАСТОК ВОДООТВЕДЕНИЯ <i>Канализационные сети</i>					
861/21-13А(861/21-13-1А; 861/21-13-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Канализационные сети часть в водопровод- течении</i>	
<i>Насосные станции канализации</i>					
861/21-14. Машинист насосных установок 2 разряда	Химический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня вредного фактора	<i>постоянно</i>	<i>Насосные станции канализации часть в водопровод- течении</i>	
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ					
861/21-17. Оператор очистных сооружений 2 разряда	Химический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня вредного фактора	<i>постоянно</i>	<i>Очистные сооружения</i>	
861/21-18. Машинист насосных установок 2 разряда	Химический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня вредного фактора	<i>постоянно</i>	<i>Очистные сооружения</i>	
УЧАСТОК АВТОТРАНСПОРТА					

861/21-20А(861/21-20-1А; 861/21-20-2А). Водитель автомо- биля 4 разряда (ГАЗ 3307 КО)	Шум: Контролировать эффективное применение работниками средств инди- видуальной защиты слуха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	расписано	Часток автомобильного
---	--	---	-----------	--------------------------

Дата составления: 06.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор производственного подразде-
ления "Чернянский район"

(должность)

07.12.21

(дата)

Пивоваров А.И.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда 1 катего-

рии

(должность)

07.12.21

(дата)

Гордиенко Н.Н.

(Ф.И.О.)

Мастер, цеховой председатель профсо-
юзного комитета ПП "Чернянский
район"

(должность)

07.12.21

(дата)

Блажко О.Н.

(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломоненко М.И.

(Ф.И.О.)

06.12.2021

(дата)