

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский областной водоканал"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	класс 4	
			3.1	3.2	3.3	3.4.
1	2	3				
Рабочие места (ед.)	95	95	6	7	8	9
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	100	100	37	1	0	0
из них женщин	27	27	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)		
		химический	биологический	аэроэкологический	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
817/21-1	УПРАВЛЕНИЕ ГУП "БЕ- ЛОБВОДОКАНАЛ" АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСО- НАЛ																							
817/21-2	Директор технического ла- боратория																							
	Заместитель директора техни- ческого																							

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

Соломонович М.И.

(подпись)

(Ф.И.О.)

817/21-3	Заместитель директора технического по развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-4	Заместитель директора по безопасности в системе управления персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-5	Заместитель главного технолога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-6	Руководитель проекта <i>ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-7	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-8А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-8-1А (817/21-8А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-9	<i>УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ</i> Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-10	Ведущий энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-11	<i>Отдел цифрового развития</i> Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-12	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-13	<i>ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ</i> <i>Отдел имущественных и земельных отношений</i> Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-14	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-15А	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-15-1А (817/21-15А)	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ</i>																							

Эксперт(-ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Соломошенко М.И.

(Ф.И.О.)



(подпись)

(№ в реестре экспертов)

817/21-16	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
817/21-17А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
817/21-17-1А (817/21-17А)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОД																																			
817/21-18	Инженер-эколог I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ФИЛИАЛ "БЕЛГОРОДСКИЙ"																																			
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БЕЛГОРОДА																																			
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА																																			
817/21-19	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-20А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-20-1А (817/21-20А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-21	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ И МЕТРОЛОГИИ																																			
817/21-22	Начальник службы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-23	Техник I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-24А	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-24-1А (817/21-24А)	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломоненко М.И.

(Ф.И.О.)



(подпись)

817/21-25А	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-25-1А (817/21-25А)	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-26	Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-27А	Электромонтер диспетчерского оборудования и телематтики 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-27-1А (817/21-27А)	Электромонтер диспетчерского оборудования и телематтики 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-27-2А (817/21-27А)	Электромонтер диспетчерского оборудования и телематтики 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-27-3А (817/21-27А)	Электромонтер диспетчерского оборудования и телематтики 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-27-4А (817/21-27А)	Электромонтер диспетчерского оборудования и телематтики 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-28	Электромонтер диспетчерского оборудования и телематтики 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-29А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-29-1А (817/21-29А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
817/21-29-2А (817/21-29А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(ы) организации **«Эксперт-М.И.»** провели специальную оценку условий труда:

2476

Соломошенко М.И.

(Ф.И.О.)


(подпись)



817/21-29-3А (817/21-29А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-29-4А (817/21-29А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-29-5А (817/21-29А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-30А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-30-1А (817/21-30А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (канализация)	2	3.1	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-31	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (вода)	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-32	Ведущий инженер по стандартизации	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА																												
817/21-33	Главный механик	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Ремонтно-механический цех																												
817/21-34	Инженер по ремонту 2 категории	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-35А	Мастер	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-35-1А (817/21-35А)	Мастер	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-36А	Токарь 5 разряда	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
817/21-36-1А (817/21-36А)	Токарь 5 разряда	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Эксперт(-ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

2476



(подпись)

Соломоненко М.И.
(Ф.И.О.)



817/21-55А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (канализация)	2	3.1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет
817/21-55-1А (817/21-55А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (канализация)	2	3.1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет
817/21-55-2А (817/21-55А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (канализация)	2	3.1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет
817/21-56	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (канализация)	2	3.1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет
817/21-57	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (вода)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Тараканов С. В. _____ (дата)
23.12.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Белгородский" _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Рогачев Р.Н. _____ (дата)
23.12.2021

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы филиала "Белгородский"

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Черепченко О.Н. _____ (дата)
23.12.2021

Ведущий специалист по охране труда управления охраны труда и промышленной безопасности

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Кийкова О.А. _____ (дата)
23.12.2021

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Соломоненко М.И. _____ (Ф.И.О.)



Заместитель председателя профсоюзного комитета ГУП "Белоблудоканал"

(должность)

Мусиенко
(подпись)

Мусиенко Ю.А.
(Ф.И.О.)

23.12.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломошенко
(подпись)

Соломошенко М.И.
(Ф.И.О.)

17.12.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломошенко
(подпись)

Соломошенко М.И.
(Ф.И.О.)

