

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский областной водоканал"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2			класс 3			класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	88	88	0	43	44	1	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	110	110	0	53	52	5	0	0	0				
из них женщин	27	27	0	22	5	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Легкое пенсионное обеспечение (да/нет)									
		Химический	Биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса		напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
258/20-1	Директор по развитию																							
258/20-2	Заместитель директора по развитию									2			2	1		2								

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

Соломоненко М.И.

07.04.2020

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

(дата)









258/20-22-19А (258/20-22А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
258/20-23А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-1А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-2А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-3А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-4А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-5А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-6А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-7А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-8А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-9А (258/20-23А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-23-10А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломошенко М.И.

(Ф.И.О.)

07.04.2020

(дата)





258/20-25-3А (258/20-25А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда (7 водозабор)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-26	Машинист насосных установок 3 разряда (2 подъем, 7 водозабор)	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-27	Машинист насосных установок 2 разряда (3 подъем, Витаминный комбинат)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-28	Машинист насосных установок 2 разряда (Репное)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок по эксплуатации подкачивающих насосных станций																							
258/20-29	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-30	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОТДЕЛ ЗАКУПОК																							
	Склад ТМЦ 2																							
258/20-32	Заведующий складом	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-33А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-33-1А (258/20-33А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ																							
	Отдел транспорта																							
258/20-34	Водитель погрузчика (Амкадор 342В)	2	3.1	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258/20-35	Водитель автомобиля 5 разряда (КАМАЗ 65115)	2	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ																							
	Цех по механическому обезвоживанию осадка																							
258/20-36	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	3.1	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	2	-	3.2	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломоненко М.И.

(Ф.И.О.)

07.04.2020

(дата)





