

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский областной водоканал"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
ФИЛИАЛ "БЕЛГОРОДСКИЙ" ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БЕЛГОРОДА					
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ	Да				
566/20-2А(566/20-2-1А). Каменщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно МО	Участок по ремонту ЗД, соор. и благоу-ву	
566/20-5А(566/20-5-1А; 566/20-5-2А). Дорожный рабочий 5 разряда	Химический: Организовать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно МО	Участок по ремонту ЗД, соор. и благоу-ву, более закупок	
566/20-6А(566/20-6-1А; 566/20-6-2А; 566/20-6-3А). Дорожный рабочий 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда Химический: Организовать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно МО	Участок по ремонту ЗД, соор. и благоу-ву	
566/20-7А(566/20-7-1А). Пильщик 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда Шум: Организовать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно МО	Участок по ремонту ЗД, соор. и благоу-ву	
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно МО	Участок по ремонту ЗД, соор. и благоу-ву	
УЧАСТОК АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
566/20-10. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок ЗДЗР на сетях водоснабжения	

ряд 566/20-11А(566/20-11-1А; 566/20-11-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	участок АОР на сетях водоснабжения, отдел закупок
566/20-12А(566/20-12-1А; 566/20-12-2А; 566/20-12-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	участок АОР на сетях водоснабжения
<b>УПРАВЛЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>				
Участок эксплуатации насосных станций канализации				
566/20-16А(566/20-16-1А; 566/20-16-2А; 566/20-16-3А; 566/20-16-4А). Мастер	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	участок эксплуатации
566/20-17А(566/20-17-1А; 566/20-17-2А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Контролировать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	участок эксплуатации машины НСК
566/20-18А(566/20-18-1А; 566/20-18-2А; 566/20-18-3А; 566/20-18-4А; 566/20-18-5А; 566/20-18-6А; 566/20-18-7А; 566/20-18-8А; 566/20-18-9А; 566/20-18-10А; 566/20-18-11А; 566/20-18-12А; 566/20-18-13А; 566/20-18-14А; 566/20-18-15А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Контролировать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	участок эксплуатации машины НСК, отдел закупок
566/20-19А(566/20-19-1А; 566/20-19-2А; 566/20-19-3А; 566/20-19-4А; 566/20-19-5А; 566/20-19-6А; 566/20-19-7А;	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	участок эксплуатации машины НСК, отдел закупок участок эксплуатации машины НСК, отдел закупок

566/20-19-10А; 566/20-19-11А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Контролировать эффективность применением работниками средств индивидуальной защиты слуха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение уровня вредного фактора	пос.там- НО	Участок оклепучата- цши НСК	
566/20-20А(566/20-20-1А; 566/20-20-2А). Машинист насос- ных установок 4 разряда (КНС- 3, КНС-9, ГНС)	Биологический. Обеспечить эффектив- ное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	пос.там- НО	Участок оклепучата- цши НСК	
566/20-21А(566/20-21-1А; 566/20-21-2А; 566/20-21-3А; 566/20-21-4А; 566/20-21-5А; 566/20-21-6А; 566/20-21-7А). Машинист насосных установок 2 разряда (КНС-5, КНС-7 (БКСМ), КНС-7 (ЮМР), КНС-8 "Салют", КНС "Трибор", КНС "Улитка", КНС-2 Витаминный комбинат, КНС Тубдиспансер)	Шум: Контролировать эффективность применение работниками средств инди- видуальной защиты слуха  Биологический: Обеспечить эффектив- ное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вредного фактора	пос.там- НО	Участок оклепучата- тацши НСК, судде дачунок	
566/20-22А(566/20-22-1А; 566/20-22-2А; 566/20-22-3А; 566/20-22-4А; 566/20-22-5А; 566/20-22-6А; 566/20-22-7А; 566/20-22-8А; 566/20-22-9А; 566/20-22-10А; 566/20-22-11А; 566/20-22-12А; 566/20-22-13А; 566/20-22-14А; 566/20-22-15А; 566/20-22-16А; 566/20-22-17А). Машинист насосных установок 2 разряда (КНС «Детские дома», КНС «Психбольница», КНС «ул. Машковцева», КНС "ДОСААФ", КНС (Белэнергомаш), КНС школа № 15, КНС «Детский сад № 65», КНС Новосадовый,	Шум: Шум: Контролировать эффектив- ное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха  Биологический: Обеспечить эффектив- ное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вредного фактора	пос.там- НО	Участок оклепучата- цши НСК, судде дачунок  Участок оклепучата- тацши НСК, судде дачунок	

КНС « ул. Магистральная», КНС «ул. Молодежная», КНС «ул. Есенина», КНС м-н Новый ул. Сургутская, КНС ЦДК, КНС ул. Драгунская, КНС-89, КНС Стройдеталь, КНС "Липки", КНС ул. Восточная, КНС Пляж, КНС школа № 24)							
566/20-23А(566/20-23-1А; 566/20-23-2А; 566/20-23-3А). Оператор на решетке 3 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Контролировать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	участок эксплуатации - цехи МСК, отделе да-кунск			
566/20-24А(566/20-24-1А; 566/20-24-2А; 566/20-24-3А). Оператор на решетке 2 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Контролировать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха	Снижение уровня вредного фактора	постоянно	участок эксплуатации - маэчи МСК			
566/20-25. Оператор на решетке 2 разряда (сливная станция)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	участок эксплуатации - цехи МСК, отделе да-кунск			
566/20-26А(566/20-26-1А). Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	участок эксплуатации - цехи МСК, отделе да-кунск			
<b>АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ</b>							
<i>Отдел транспорта</i>							
566/20-31. Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ 3309 КО 503 В 2)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	АТЦ, отделе да-кунск			
566/20-32. Водитель автомобиля 4 разряда (КАМАЗ 43253 КО 510К)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	АТЦ, отделе да-кунск			
<b>ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»</b>							
<b>УЧАСТОК № 3 (П. РАЗУМНОЕ)</b>							
<i>Насосная станция канализации (п. Комсомольский)</i>							

566/20-34. Мастер	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постан- НО	Указок №3(п. Па- Финнае), отгдее заказчик
-------------------	--	---	---------------	---

Дата составления: 23.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) 27.07.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) 27.07.2020

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Черепченко О.Н. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) 27.07.2020

Ведущий специалист по охране труда \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Винакова В.Ю. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) 27.07.2020

Председатель профсоюзного комитета ГПП "Беловодоканал" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дюмина О.И. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) 27.07.2020

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата) 23.07.2020

(№ в реестре экспертов)