

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский областной водоканал"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>ФИЛИАЛ "ВОСТОЧНЫЙ"</b>					
<b>ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН"</b>					
<b>УЧАСТОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ НСВ</b>					
<i>Водопроводные сети</i>					
218/20-13. Электросварщик 5 разряда (с. Ливенка)	Химический: Организовать рациональные режимы труда Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети</i> <i>Водопроводные сети</i>	
218/20-14А(218/20-14-1А). Электросварщик 5 разряда (г. Бирюч)	Химический: Организовать рациональные режимы труда Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети</i> <i>Водопроводные сети</i>	
218/20-16А(218/20-16-1А); 218/20-16-2А; 218/20-16-3А; 218/20-16-4А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети</i>	
218/20-17. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>Водопроводные сети</i>	
<b>УЧАСТОК ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>					
<i>Насосные станции канализации</i>					
218/20-20. Машинист насосных установок 2 разряда (КНС с. Ливенка)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Насосен стан, канал</i>	
218/20-21. Машинист насосных установок 2 разряда (Очистные сооружения г. Бирюч)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Контролировать эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты слуха	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>постоянно</i>	<i>Насосен стан, канал</i>	
218/20-22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>Насосен стан, канал</i>	

218/20-23. Электрогазосварщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	наведен этап канал
Очистные сооружения Канализационные сети				
218/20-25А(218/20-25-1А); 218/20-25-2А; 218/20-25-3А; 218/20-25-4А). Слесарь аварино-восстановительных работ 3 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	канал, сети
УЧАСТОК АВТОТРАНСПОРТА	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Канализацион. сети
218/20-28А(218/20-28-1А). Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-29. Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-30. Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-31. Тракторист 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-32. Тракторист 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-34. Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ 3307 бочка)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-35А(218/20-35-1А). Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ 3307 бочка)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	Уч-к автотранспорта
218/20-43. Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ 5319)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение вероятности негативного воздействия биологического фактора	постоянно	Уч-к автотранспорта

Дата составления: 17.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор производственного подразделения

30.03.2020

(дата)

Тихомиров Е.В.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда I категории

30.03.2020

(дата)

Бойченко В.В.

(Ф.И.О.)

Цеховой председатель профсоюзного  
комитета ПП "Красногвардейский  
район"  
(должность)

  
(подпись)

Гончар Н.А.  
(Ф.И.О.)

30.03.2020  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Соломоненко М.И.  
(Ф.И.О.)

17.03.2020  
(дата)