


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" (ГУП "Белводоканал")

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление водоотведения Участок эксплуатации насосных станций канализации					
269/15-58А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	12 цехов санитарии 12 цех от 09.10.17	
	Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	постоянно		
269/15-59А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		
	Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	постоянно		
269/15-60А. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		
	Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	постоянно		
269/15-61А. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		
	Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	постоянно		
269/15-62А. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		

269/15-63А. Машинист насосных установок 2 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	/				
269/15-64А. Оператор на решетке 3 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня негативного воздействия вредного фактора	/				
269/15-65А. Оператор на решетке 2 разряда (сливная станция)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Шум: Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня негативного воздействия вредного фактора	/				
Участок по эксплуатации канализационных сетей							
269/15-70А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	/				
269/15-71А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение тяжести трудового процесса	/				
269/15-72А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты Организовать рациональные режимы отдыха работников	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	/				
Автотранспортный цех Отдел транспорта		Снижение тяжести трудового процесса	/				
269/15-73. Водитель автомобиля 4 разряда (КАМАЗ КО-514)	Биологический: Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	/				
Отдел транспорта 2							

269/15-74. Водитель автомобиля 5 разряда (КАМА3 5511)	Биологический. Обеспечить эффективное применение работниками средств индивидуальной защиты	Снижение уровня негативного воздействия биологического фактора	
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Дата составления: 09.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Тараканов С.В. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы \_\_\_\_\_ Боброва Е.И. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник управления водоотведения \_\_\_\_\_ Вещелков Е.В. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник участка эксплуатации насосных станций канализации \_\_\_\_\_ Раенко А.В. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Ведущий специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Черепченко О.Н. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник автотранспортного цеха \_\_\_\_\_ Нерухов А.П. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник отдела по работе с клиентами и развитию рынка услуг (председатель профсоюзного комитета) \_\_\_\_\_ Кривошеина Г.Б. \_\_\_\_\_ 02.11.2015г.  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2509 \_\_\_\_\_ Дирина Н.С. \_\_\_\_\_ 09.10.2015г.  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)