

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал" (ГУП "Белводоканал")

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Водопроводно-канализационное хозяйство Белгородского района</b>					
<i>Аварийная служба</i>					
<i>Участок аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения</i>					
83/16-1. Машинист электроварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 3 разряда	Шум: Организовать эффективное применение средств защиты органов слуха.  Химический: Обеспечить эффективное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровней воздействия вредного фактора.  Снижение уровней воздействия вредных веществ.	до 31.08.2019  до 15.09.2019	до 31.08.2019  до 15.09.2019	
<b>Водопроводно-канализационное хозяйство города Белгорода</b>					
<i>Автотранспортный цех</i>					
<i>Отдел транспорта</i>					
83/16-14А.- 83/16-14-1А (83/16-14А) Водитель автомобиля 4 разряда(ГАЗ 3309 КО-503-В-2)	Биологический фактор: Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты	Обеспечение СИЗ		НСИМБ.АМО	
83/16-15. Водитель автомобиля 4 разряда(ЗИЛ 43362 КО 520)	Шум: Организовать эффективное применение средств защиты органов слуха при работе с оборудованием КО-510К.	Снижение уровней воздействия вредного фактора.		НСИМБ.АМО НСИМБ.АМО	17.10.17
83/16-16А.- 83/16-16-1А (83/16-16А) Водитель автомобиля 4 разряда(КАМАЗ 343253 КО-510К)	Биологический фактор: Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты  Шум: Организовать эффективное применение средств защиты органов слуха при работе с оборудованием КО-510К	Обеспечение СИЗ  Снижение уровней воздействия вредного фактора.		НСИМБ.АМО	
83/16-17. Водитель автомобиля 4 разряда(КАМАЗ 65117)	Шум: Организовать эффективное применение средств защиты органов слуха при работе с оборудованием КО-510К.	Снижение уровней воздействия вредного фактора.		НСИМБ.АМО	
<i>Отдел транспорта 2</i>					
83/16-22А.- 83/16-22-1А (83/16-	Шум: Организовать эффективное при-	Снижение уровней воздейст-		НСИМБ.АМО	

22А), 83/16-22-2А (83/16-22А). Машинист компрессора перемещаемого с двигателем внутреннего сгорания 4 разряда	Менение средств защиты органов слуха при работе с оборудованием КО-520.	влия вредного фактора.		
--	---	------------------------	--	--

Дата составления: 13/05/2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор  Тараканов С.В. 27.05.16г.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы Борова Е.И. 27.05.16г.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Директор водопроводно-канализационного хозяйства Белгородского района Башков В.В. 27.05.16г.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий специалист по охране труда Черепишко О.Н. 27.05.16г.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела по работе с клиентами и развитию рынка услуг, председатель профсоюзного комитета ГУП "Белводоканал" Кривошенина Г.Б. 27.05.16г.  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2685  Жондевко Е.М. 13/05/2016г.  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)