

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский областной водоканал"

Таблица 1

Идентификационный номер рабочего места	Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
		всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
				класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рабочие места (ед.)	119	119	0	39	73	7	0	0	0
	Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	197	197	0	67	123	7	0	0	0
	из них женщин	113	113	0	40	73	0	0	0	0
	из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Идентификационный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																									
		Химический	Биологический	аэроэкологический	физический	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Моно или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	2																										
	УПРАВЛЕНИЕ ГУП "БЕЛВОДОКАНАЛ"																										
	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА																										
	Отдел системы менеджмента качества																										
18/21-1	Начальник отдела												2														



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

Соломоненко М.И.

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ														
18/21-2	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет
18/21-3А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-3-1А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-3-2А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-3-3А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-3-4А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-3-5А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-4А	Инженер-микробиолог 1 категории	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-4-1А	Инженер-микробиолог 1 категории	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-4-2А	Инженер-микробиолог 1 категории	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-5А	Инженер-радиолог 1 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
18/21-5-1А	Инженер-радиолог 1 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
18/21-5-2А	Инженер-радиолог 1 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет
18/21-6А	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-6-1А	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Нет	Да	Нет
18/21-6-2А	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Нет	Да	Нет



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: **Соломонович М.И.** (Ф.И.О.)

Дата: **03.02.2021** (дата)

18/21-6-3А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-6-4А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-6-5А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-6-6А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-6-7А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-6-8А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-6-9А (18/21-6А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-7А	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-7-1А (18/21-7А)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-8А	Проботоотборщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-8-1А (18/21-8А)	Проботоотборщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-8-2А (18/21-8А)	Проботоотборщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Соломоненко М.И.

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)

2476

(№ в реестре экспертов)

18/21-8-3А (18/21-8А)	Проботборщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ																									
18/21-9	Начальник центра	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-10А	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-10-1А (18/21-10А)	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-10-2А (18/21-10А)	Инженер-химик 1 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-11	Инженер-микробиолог 1 категории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-12А	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-12-1А (18/21-12А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-12-2А (18/21-12А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-12-3А (18/21-12А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-13А	Проботборщик 2 разряда	2	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-13-1А (18/21-13А)	Проботборщик 2 разряда	2	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
18/21-13-2А	Проботборщик 2 разряда	2	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специально оценку условий труда:
2476
 (№ в реестре экспертов)

Соломошенко М.И.
 (Ф.И.О.)

03.02.2021
 (дата)



(18/21-13А)	ФИЛИАЛ "БЕЛГОРОДСКИЙ"																															
	ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БЕЛГОРОДА																															
	ОТДЕЛ ХЛОРНОГО ХОЗЯЙСТВА																															
18/21-14	Начальник отдела	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет						
18/21-15	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет						
18/21-16	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет						
18/21-17А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет					
18/21-17-1А																																
(18/21-17А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет				
18/21-18А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет				
18/21-18-1А																																
(18/21-18А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет				
18/21-18-2А																																
(18/21-18А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет				
18/21-18-3А																																
(18/21-18А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет				
18/21-18-4А																																
(18/21-18А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет				
18/21-19	Оператор хлораторной установки 3 разряда (стоки)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
18/21-20	Оператор хлораторной установки 3 разряда (вода)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
	СЛУЖБА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА																															
18/21-21	Главный энергетик																															
	Участок по ремонту энергетического оборудования																															



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломонович М.И.

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)

18/21-22	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-23	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-24	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-25	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-26	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-27	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-28	Мастер (ОСК)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ОСК)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-30	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-31А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-31-1А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-31-2А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-32А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-32-1А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-32А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (КНС)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ОСК)	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-34	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (ОСК)	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-35	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (ОСК)	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-36А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (КНС)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (КНС)	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Соломошенко М.И.
(Ф.И.О.)



2476

(№ в реестре экспертов)

03.02.2021

(дата)

(Ф.И.О.)

Соломошенко М.И.

18/21-36-1А (18/21-36А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (КНС)	2	3.1	-	2	-	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
18/21-37А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (Витаминный комбинат, Разуменский водозабор, канализация)	2	3.1	-	2	-	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
18/21-37-1А (18/21-37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (Витаминный комбинат, Разуменский водозабор, канализация)	2	3.1	-	2	-	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет								
18/21-38	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (Витаминный комбинат, Разуменский водозабор, канализация)	2	3.1	-	2	-	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
18/21-39	Оперативно-диспетчерский отдел Начальник отдела УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет						
18/21-40	Участок эксплуатации насосных станций водопровода	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет					
18/21-41-1А (18/21-41А)	Мастер	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
18/21-42	Мастер	3.1	-	2	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
18/21-43-1А (18/21-43А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (4 водозабор)	3.1	-	2	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
18/21-44	Слесарь-ремонтник 4 разряда (4 водозабор)	3.1	-	2	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18/21-45А	Слесарь-ремонтник 5 разряда (дежурные)	3.1	-	2	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-45А	Слесарь-ремонтник 5 разряда (НСВ)	3.1	-	2	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Для проведения специальной оценки условий труда
 Аттестат аккредитации
 РА 4444444444
 от 20.11.2015г. (область)
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 112-2015
 № ВРЕДПР-172 от 14.12.2015г. (область)

Соломоненко М.И.

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)

18/21-45-1А (18/21-45А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-46	Слесарь-ремонтник 4 разряда (дежурные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-47А	Слесарь-ремонтник 4 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-47-1А (18/21-47А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-47-2А (18/21-47А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-47-3А (18/21-47А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-47-4А (18/21-47А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-47-5А (18/21-47А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-48	Слесарь-ремонтник 3 разряда (НСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-49	Оператор на фильтрах 3 разряда (4 водозабор)	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-50	Оператор на фильтрах 3 разряда	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-51А	Машинист насосных установок 3 разряда (ЮМР, 3, 4, 5 водозабор, 2, 3 польем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-51-1А (18/21-51А)	Машинист насосных установок 3 разряда (ЮМР, 3, 4, 5 водозабор, 2, 3 польем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-51-2А (18/21-51А)	Машинист насосных установок 3 разряда (ЮМР, 3, 4, 5 водозабор, 2, 3 польем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломонович М.И.

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)



18/21-60-1А (18/21-60А)	Стропальщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по обслуживанию магистральных сетей																						
18/21-61-1А (18/21-62А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-62-1А (18/21-62А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-62-2А (18/21-62А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/21-62-3А (18/21-62А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 03.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Тараканов С. В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Рогачев Р.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Черепченко О.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Кийкова О.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Соломоненко М.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

03.02.2021

(дата)



Заместитель председателя профсоюзного комитета ГУП "Белоблводоканал"

(должность)

Муслиенко Ю.А.

(подпись)

Муслиенко Ю.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломонович М.И.

(подпись)

Соломонович М.И.

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2476

(№ в реестре экспертов)

Соломонович М.И.

(подпись)

Соломонович М.И.

(Ф.И.О.)

03.02.2021

(дата)

